

檔 號：  
保存年限：

## 衛生福利部 函

機關地址：11558台北市南港區忠孝東路六段488號  
傳 真：02-85906048  
聯絡人及電話：周小姐02-85906666(分機6745)  
電子郵件信箱：hpwwchou@mohw.gov.tw


100



台北市中正區羅斯福路二段70號6樓-2

受文者：中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會

發文日期：中華民國104年7月17日  
發文字號：衛部保字第1041260455C號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：發布令影本(含法規規定)1份




主旨：「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目，業經本部於中華民國104年7月17日以衛部保字第1041260455號令修正發布，並自中華民國一百零四年八月一日生效，茲檢送發布令影本(含法規規定)1份，請查照。

正本：台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國醫事放射師公會全國聯合會、中華民國助產師助產士公會全國聯合會、中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會、社團法人中華民國物理治療師公會全國聯合會、衛生福利部中央健康保險署、衛生福利部國民健康署、本部中醫藥司、本部心理及口腔健康司

副本：本部全民健康保險會、本部全民健康保險爭議審議會、衛生福利部國民健康署(均含附件)

部長 蔣丙煌

# 衛生福利部 令



發文日期：中華民國104年7月17日  
發文字號：衛部保字第1041260455號  
附件：「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」修正部分

修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目，  
並自中華民國一百零四年八月一日起生效。

附修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療  
項目

部長 蔣丙煌

# 全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準部分診療項目修正項目

## 第二部 西醫

### 第二章 特定診療 Specific Diagnosis and Treatment

#### 第一節 檢查 Laboratory Examination

##### 第二十一項 內視鏡檢查 Endoscopy Examination (28001-28039)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
28031C	大腸或小腸纖維鏡切片(每一診次) Colonoscopic or enteroscopic biopsy, each exam. 註：1.內含一般材料費及單一使用之拋棄式生檢鉗及組織夾費用。 2.屬西醫基層總額部門之診所，本項支付點數以 369 點申報，不含單一使用之拋棄式生檢鉗及組織夾費用。	v	v	v	v	1019

##### 第二十四項 其他檢查 Other Test (30501-30522)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
30522C	幽門桿菌糞便抗原檢查 Helicobacter pylori stool antigen(HpSA)Test 註： 1.適應症 (1)出血、幼兒、孕婦、衰老等不適合做胃鏡檢查之消化性潰瘍患者治療前之幽門螺旋桿菌感染鑑定檢查。 (2)證實為潰瘍併幽門螺旋桿菌感染患者為除菌治療後之療效確認與追蹤，第一次於潰瘍治療(含PPI藥物)停藥後一個月施行一次。 2.支付規範 (1)不得同時申報13007C、13018C、28016C、28030C及30512C。 (2)限試劑抗原屬台灣本土菌株者申報。 (3)本項檢查採包裹式給付，不論方法皆不得另行申請材料費用。	v	v	v	v	376

## 第二節 放射線診療 X-RAY

第一項 X光檢查費 X-Ray Examination

二、特殊造影檢查 Scanning (33001-33140)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
33024B	逆行性膽道及胰管造影 E.R.C.P. (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography) 註：1.含膽道鏡費用在內。 2.內含一般材料費及單一使用之拋棄式導引線或雙頭導線及拋棄式內視鏡造影導管費用。		√	√	√	13461
33091B	不整脈經導管燒灼術 Transcatheter Radiofrequency Ablation for Arrhythmia —2-D定位 2D Mapping		√	√	√	36900
33139B	—複雜3-D立體定位 3D Mapping		√	√	√	45109
33140B	單腔 Single Chamber 雙腔 Double Chamber 註： 1.施行本項之醫院及醫師資格如下： (1)醫院資格： A須具有心臟外科醫師支援之醫院。 B須具備完善之心導管透視機、電生理檢查紀錄儀、電生理刺激器、高頻幅釋出機、心臟去顫器等。 (2)醫師資格： 具中華民國心臟學會專科醫師，曾接受一年完整之臨床電生理及不整脈經導管燒灼術之訓練，且至少完成50例以上不整脈經導管燒灼術之經驗，其完成之病例數須經中華民國心臟學會審核認定。 (3)醫院及主持醫師資格有變更時應重新報保險人核備。 2.施行本項之適應症如下： (1)2-D定位：經心電圖及心臟電氣生理檢查經證實為室上頻脈(supraventricular tachycardia)。 (2)複雜3-D立體定位：複雜性不整脈包括心房頻脈、「非」典型性心房撲動、心房顫動、心室不整脈等。 3.本項目所訂點數包含心導管置入及造影、冠狀動脈及冠狀竇造影、燒灼前後完整之電氣生理檢查、心律不整燒灼定位、心律不整燒灼、血壓及心電圖監視、一般材料費等費用。 4.醫院申請醫療費用時應一併檢附心臟電氣生理檢查證實為室上頻脈且確實施行本處置之相關資料。 5.若術後三十天(含)內復發並再次使用者，按所訂支付點數之一半支付。 6.提升兒童加成項目。		√	√	√	49177

## 第四節 復健治療 Rehabilitation Therapy

### 第三項 職能治療 Occupational Therapy (43001-43038)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數	
43029A	複雜 Complicated：實施本項須符合於下列適應症及其項目規定： 1.成人中樞神經系統疾患(含外傷造成)： 須符合下列診斷代碼： ICD-9-CM：036、044-049、191、192、320-324、333、334、336、340-342、353、430-435、806、851-854、952、953 ICD-10-CM：A39、B20、C71、C72、G00-G09、G23、G11、G95、G35-G37、G81、G54、I60-I67、S14.1+S12.0-S12.6、S24.1+S22.0、S34.1+S22.0-S32.0、S06.2-S06.9、S12.0-S12.6、S22.0、S22.0-S32.0、S14.1、S24.1、S34.1、S14.2、S14.3、S24.2、S34.4 (1)限因上述診斷住院期間及出院後六個月內。 (2)治療項目三項(含)以上，合計治療時間三十分鐘以上。 (3)必須包含下列二項(含)以上之治療項目：OT 1、OT 3、OT 4、OT 5、OT 7、OT 8、OT 9、OT 10、OT 11、OT 12。 2.兒童中樞神經系統疾患(含外傷造成及罕見疾病)： (1)限從出生至滿十二歲以前。 (2)治療項目三項(含)以上，合計治療時間三十分鐘以上。 3.外科手術患者(含骨骼、神經、肌肉、燒燙傷之疾患)： 須符合下列診斷代碼： ICD-9-CM：815、816、885-887、927、929、943-946、955 ICD-10-CM：S62.3、S62.6、S68.0、S68.1、S68.4、S68.5、S68.6、S68.7、S47、S57.0、S57.8、S67.0、S67.1、S67.2、S67.3、S67.9、S77、T22-T25、S44 (1)限因上述診斷手術實施後三個月內。 (2)治療項目三項(含)以上，合計治療時間三十分鐘以上。 (3)必須包含下列二項(含)以上之治療項目：OT 2、OT 5、OT 6、OT 7、OT 8、OT 9、OT 10、OT 11。			V	V	600	
43030B				V		525	
43031C			V				500
43032C			V				360

## 第七節 手術

### 第七項 消化器 Digestive System

#### 四、腸(除直腸外) Intestine (Except Rectum) (73001-73050)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
73049B	小腸移植術 Isolated small bowel transplantation 註： 1.適應症： (1)超短腸症：嬰兒或成人有超短腸的情形(嬰兒小於10 cm的空腸，或成人 小於50 cm的空腸)並且沒有迴盲瓣。 (2)先天性黏膜病變，如： A.microvillus inclusion disease、B.tufting enteropathy (3) 小腸局部性侵襲性腫瘤，如： A.家族性大腸癌肉症、B.類結締纖維瘤 desmoid tumor (4)因先天性或後天性的原因造成腸衰竭，使用全靜脈營養治療引起之併發症，如： A.肝臟病變、B.主要靜脈管道栓塞(超過兩處)、C.人工血管感染引發之反覆敗血症 2.相關規範： (1)需事前審查。 (2)人員及設備資格：執行醫師及醫院須通過衛生福利部(前衛生署)小腸移植執行醫師及醫院資格審核。 (3)一般材料費，得另加計14%		v	v	v	198868
73050B	屍體小腸摘取術 Cadaveric small intestine harvest 註： 相關規範： 1.執行人員及醫院資格須通過衛生福利部(前衛生署)小腸移植執行醫師及醫院資格審核。 2.不得同時申報之診療項目及編號：73010B(小腸切除術加吻合術)。 3.含一般材料費及器官保存液費用，得另加計170%。		v	v	v	25970

## 第三部 牙醫

### 附表 3.3.3 牙醫相對合理門診點數給付原則

#### 一、實施範圍定義：

##### (一)醫療費用

1. 申報之總醫療費用點數(含部分負擔)。
2. 下列項目費用，不列入計算：
  - (1)案件分類為 14、16 等專款專用之試辦計畫項目。
  - (2)加成之點數。
  - (3)牙齒預防保健案件(案件分類為 A3)。
  - (4)行政協助門診戒菸(B7)
  - (5)支付標準適用地區以上醫院之表別(A、B 表)項目。
  - (6)初診診察費差額。
  - (7)感染管制診察費差額。
  - (8)職災代辦案件(案件分類為 B6)。
  - (9)特殊治療項目代號為「G9」山地離島醫療給付效益計畫服務。
  - (10)山地離島診察費差額。
  - (11)牙醫急診診察費差額。
  - (12)牙周病統合照護計畫申報點數(P4001C、P4002C、P4003C)。
  - (13)週日及國定假日申報點數(以申報就醫日期認定)。
  - (14)全民健康保險提供保險對象收容於矯正機關者醫療服務計畫。
  - (15)口腔癌統合照護計畫(P4501C、P4502C)。
  - (16)口腔粘膜難症特別處置(92073C)。

## 第四部 中 醫

### 第九章 特定疾病門診加強照護

通則：

一、個案適用範圍：

- (一)小兒氣喘疾病門診加強照護：年齡在十二歲(含)以下之氣喘疾病(ICD-9-CM：493；ICD-10-CM：J45)患者，並於病歷中檢附西醫診斷證明或肺功能檢查報告。
- (二)小兒腦性麻痺疾病門診加強照護：年齡在十二歲(含)以下之腦性麻痺疾病(ICD-9-CM：343；ICD-10-CM：G80)患者。
- (三)腦血管疾病(ICD-9-CM：430-437；ICD-10-CM：G45.0-G46.8 及 I60-I68)及顱腦損傷(ICD-9-CM：801-804 及 850-854；ICD-10-CM：S02.1-S02.4, S02.6-S02.9, S06.0-S06.9)疾病門診加強照護：自診斷日起二年內之患者。

八、申報本章節之案件，當次不得同時另行申報本標準第四部中醫其他章節之診療項目。(B71 脈診儀檢查費及 B72 舌診費檢查費及 C05、C06、C07 之藥費及藥品調劑費除外)

編號	診療項目	支付點數
C05	特定疾病門診加強照護處置費--腦血管疾病及顱腦損傷(治療處置一至三次) 註1：每二週限申報一次，照護處置費包括中醫醫療診察費、同時執行針灸治療及傷科治療。首次收案即需進行衛教及巴氏量表，之後每三個月至少施行衛教及評估巴氏量表一次。 註2：藥費及藥品調劑費依本部第二、三章規定辦理。	2000
C06	特定疾病門診加強照護處置費--腦血管疾病及顱腦損傷(治療處置四至六次) 註1：每二週限申報一次，照護處置費包括中醫醫療診察費、同時執行針灸治療及傷科治療。首次收案即需進行衛教及巴氏量表，之後每三個月至少施行衛教及評估巴氏量表一次。 註2：藥費及藥品調劑費依本部第二、三章規定辦理。	3000
C07	特定疾病門診加強照護處置費--腦血管疾病及顱腦損傷(治療處置七次以上) 註1：每二週限申報一次，照護處置費包括中醫醫療診察費、同時執行針灸治療及傷科治療。首次收案即需進行衛教及巴氏量表，之後每三個月至少施行衛教及評估巴氏量表一次。 註2：藥費及藥品調劑費依本部第二、三章規定辦理。	4000

附表 4.4.2 複雜性針灸適應症

ICD-9-CM	ICD-10-CM	中文病名
140-208	C00-C96	惡性腫瘤(衍生出的相關符合針灸適應症)
225	D33	腦瘤併發神經功能障礙(73)
290	F03-F05	(一) 老年期及初老年期器質性精神病態【限由精神科或神經科專科醫師開具之診斷書並加註專科醫師證號】
293.1	F05	(二) 亞急性譫妄
294	F02、F04、F09	(三) 其他器質性精神病態
295	F20、F21、F25	(四) 思覺失調症
296	F30-F39	(五) 情感性精神病
297	F22、F23、F24	(六) 妄想狀態
299	F84	(七) 源自兒童期之精神病
		小兒麻痺、腦性麻痺所引起之神經、肌肉、骨骼、肺臟等之併發症者(其身心障礙等級在中度以上者)。
045.1	A80	(一) 急性脊髓灰白質炎併有其他麻痺者
343	G80	(二) 嬰兒腦性麻痺
344+138	G82-G83+B91	(三) 其他麻痺性徵候群(急性脊髓灰白質炎之後期影響併有提及麻痺性徵候群)
358.0	G70	重症肌無力症
		脊髓損傷或病變所引起之神經、肌肉、皮膚、骨骼、心肺、泌尿及腸胃等之併發症者(其身心障礙等級在中度以上者)
806	S14.1+S12.0~S12.6, S24.1+S22.0, S34.1+S22.0-S32.0	(一) 脊柱骨折, 伴有脊髓病灶
952	S14.1、S24.1、S34.1	(二) 無明顯脊椎損傷之脊髓傷害
336	G95	(三) 其他脊髓病變
		急性腦血管疾病
430	I60	(一) 蜘蛛膜下腔出血
431、432	I61、I62	(二) 腦內出血
433、434	I65、I66、I63	(三) 腦梗塞
435-437	G45、G46、I67	(四) 其他腦血管疾病
345	G40	癲癇
332	G20、G21	巴金森病
334	G11、G94	脊髓小腦症
851	S01.9、S06.3	腦裂傷及挫傷
852	S01.9、S06.4-S06.6	受傷後之蜘蛛網膜下、硬腦膜下及硬腦膜外出血
950	S04.01-S04.04	視神經及神經徑之損傷
953	S14.2、S14.3、S24.2、S34.2、S34.4	神經根級脊神經叢之損傷

ICD-9-CM	ICD -10-CM	中文病名
954	S14.5、S24.3、 S24.4、S24.8、 S24.9、S34.5、 S34.6、S34.8、S34.9	肩及骨盆以外之軀幹神經損傷
955	S44.0-S44.5、 S44.8-S44.9、 S54.0-S54.3、 S54.8-S54.9、 S64.0-S64.4、 S64.8-S64.9	肩及上肢末梢神經之損傷
956	S74.0-S74.2、 S74.8-S74.9、 S84.0-S84.2、 S84.8-S84.9、 S94.0-S94.3、 S94.8-S94.9	骨盆及下肢末梢神經損傷

#### 附表 4.5.1 複雜性傷科申請給付及支付原則

一、複雜性傷科適應症之定義需為附表 4.5.2 所列之傷病病名。

二、費用申報與審查相關規定：

1. 院所每月專任中醫師平均申報上限為三十人次，超出部分依現行支付標準支付。
2. 按全民健康保險醫療費用申報與核付及服務審查辦法辦理執行審查。
3. 病歷記載應依規定書寫。
4. 申報診療項目時，主診斷碼需符合附表 4.5.2 所列之適應症。
5. 抽審病歷視醫療院所與前一年申報附表 4.5.2 所列疾病與去年同期相較之成長率，必要時得予全審。

附表 4.5.2 複雜性傷科適應症


ICD-9-CM	ICD-10-CM	中文病名
71119	M02.39	雷特病之關節病變及有關病態，多處部位
71129	M35.2	畢賽徵候群之關節病變，多處部位
71639	M13.89	更年期關節炎，多處部位
71659	M13.0	未明示之多發性關節病變或多發性關節炎，多處部位
71689	M12.89	其他明示之關節病變，多處部位
71699	M12.9	未明示之關節病變，多處部位
71809	M24.10	關節軟骨疾患，多處部位
71849	M24.50	關節緊縮，多處部位
71859	M24.60	關節粘連，多處部位
71889	M24.80	其他關節障礙，他處未歸類，多處部位
71899	M24.9	未明示之關節障礙，多處部位
71939	M12.39	復發性風濕，多處部位
71949	M25.50	關節痛，多處部位
71959	M25.60	關節僵直，他處未歸類者，多處部位
71979	R26.2	行走障礙，多處部位
71999	M25.9	未明示之關節疾患，多處部位
7338	(S42、S52、S62、S72、S82、S92)+第7位碼P、Q、R	癒合不良及不癒合之骨折
73381	(S42、S52、S62、S72、S82、S92)+第7位碼P、Q、R	癒合不良之骨折
73382	(S42、S52、S62、S72、S82、S92)+第7位碼P、Q、R	不癒合之骨折
8000-8004	S02.0+S06	顱骨穹窿骨折
80100-80149	S02.1+S06	顱骨底部骨折
802.0 及 802.2	S02.2、S02.6	臉骨骨折
8024	S02.4	顴骨及上頷骨骨折，閉鎖性
8026	S02.3	眶底閉鎖性骨折
8028	S02.8-S02.9	其他顏面骨閉鎖性骨折
8030-8034	S02.8-S02.9+S06	其他及性質不明之顱骨骨折
8040-8044	S02.9+S06	多處骨折，侵及顱骨或顏面骨者
80500-80508	S12.0-S12.9	脊柱骨折，閉鎖性
8060 及 8062	S14.1、S24.1	頸椎骨折，閉鎖性，
8064	S34.1	腰椎骨折，閉鎖性
8066	S34.1	骶骨及尾骨骨折，閉鎖性

ICD-9-CM	ICD-10-CM	中文病名
8068	S14.1	未明示之脊柱骨折，閉鎖性
8070	S22.3-S22.4	肋骨閉鎖性骨折
8072	S22.2	胸骨閉鎖性骨折
8074	S22.5	連枷胸（多條肋骨塌陷性骨折）
8075	S12.9	喉部及氣管閉鎖性骨折
808.0	S32.3-S32.9	骨盆骨折
8080	S32.4	髌白閉鎖性骨折
8082	S32.5	恥骨閉鎖性骨折
8084-80843	S32.3、S32.6、 S32.810A-S32.811A	骨盆其他明示部位之閉鎖性骨折
80849	S32.89XA	骨盆之其他骨折，閉鎖性
809.0	S22.9	診斷欠明之軀幹骨骨折
8090	S22.9XXA	軀幹骨骨折，閉鎖性
81000-81003	S42.001A-S42.036A	鎖骨閉鎖性骨折
81100-81103	S42.101A-S42.199A	肩胛骨骨折
81109	S42.113A、S42.116A	其他之肩胛骨骨折，閉鎖性
81200-81209	S42.201A-S42.296A	肱骨上端閉鎖性骨折
8122	S42.301A-S42.399A	肱骨骨幹或未明示部位之閉鎖性骨折
8124	S42.1-S42.4	肱骨下端骨折，閉鎖性
81241-81249	S42.101A-S42.496A	肱骨踝上骨折，閉鎖性
81300-81308	S52.101A-S52.189A	橈骨及尺骨上端閉鎖性骨折
8132-81323	S52.201A-S52.399A	橈骨及尺骨骨幹閉鎖性骨折
8134-81344	S52.501A-S52.699A	橈骨及尺骨下端閉鎖性骨折
8138-81383	S52.90XA-S52.92XA	橈骨及尺骨之閉鎖性骨折
81400-81409	S62.001A-S62.186A	腕骨骨折
81500-81509	S62.201A-S62.399A	掌骨骨折
81600-81603	S62.501A-S62.669A	一個或多個手指骨骨折
8170	S62.90XA-S62.92XA	手骨之多處閉鎖性骨折
8190	S42.90XA-S42.92XA、 S52.90XA-S52.92XA、 S22.20XA、S22.39XA、 S22.49XA	多發性骨折，侵及兩側上肢及上肢與肋骨和胸骨者，閉鎖性
82000-82009	S72.001A-S72.099A	股骨頸骨折
8202-82022	S72.101A-S72.26XA	經由粗隆之骨折，閉鎖性
8208	S72.001A-S72.009A	未明示部位之股骨頸骨折，閉鎖性
8210-82129	S72.301A-S72.499A	股骨骨折，閉鎖性
8220	S82.001A-S82.099A	閉鎖性髌骨之骨折
8230-82302	S82.101A-S82.199A	脛骨與腓骨之上端閉鎖性骨折
8232	S82.201A-S82.299A、 S82.401A-S82.499A	脛骨與腓骨幹之閉鎖性骨折
82320	S82.201A-S82.299A	僅脛骨幹閉鎖性骨折

ICD-9-CM	ICD-10-CM	中文病名
82321	S82.401A-S82.499A	僅腓骨幹閉鎖性骨折
82322	S82.201A-S82.299A+S82.401A-S82.499A	脛骨與腓骨幹之閉鎖性骨折
8238	S82.201A-S82.209A、S82.401A-S82.409A	脛骨與腓骨未明示部位之閉鎖性骨折
82380	S82.201A-S82.209A	僅脛骨未明示部位之閉鎖性骨折
82381	S82.401A-S82.409A	僅腓骨未明示部位之閉鎖性骨折
82382	S82.201A-S82.209A+S82.401A-S82.409A	脛骨與腓骨未明示部位之閉鎖性骨折
8240-8248	S82.51XA-S82.66XA	閉鎖性踝骨折
8250	S92.001A-S92.066A	閉鎖性跟骨骨折
8252-82529	S92.101A-S92.56XA	其他跗骨及蹠骨之骨折，閉鎖性
8260	S92.401A-S92.919A	閉鎖性一個或多個腳趾骨骨折
8270	S82.90XA-S82.92XA	閉鎖性下肢之其他多處及診斷欠明之骨折
8280	T07	閉鎖性多處骨折，侵及兩側下肢，下與上肢及下肢與肋骨和胸骨者
8290	T14.8	閉鎖性未明示部位之骨折
8310、8320、8330、8340、8350、8360、8363、8365、8370、8380、8390、8392、8394、8396	S43.0-S43.3、S53.0-S53.1、S63.0、S63.1-S63.2、S73.0、S83.21-S83.24、S83.001A-S83.096A、S83.101A-S83.196A、S93.0、S93.3、S13.1-S13.2、S33.1-S33.3、S23.1-S23.2、S43.2、S33.30XA-S33.39XA	脫臼
9228	T14.8	軀幹多處挫傷
9238	S40.019A	上肢多處挫傷
9244	S70.10XA-S70.12XA、S80.10XA-S80.12XA	下肢多處挫傷
9248	T14.8	下肢挫傷及其他與未明示位置之挫傷，多處位置挫傷，他處未歸類者
92709	S47	肩及上臂多處位置壓砸傷
9278	S47	上肢多處位置壓砸傷
9288	S77.0、S77.1、S87.0、S87.8、S97.0、S97.1、S97.8	下肢多處壓砸傷
929.0	S77.2	多處及未明示位置之壓砸傷
9290	S77.20XA	多處位置壓砸傷，他處未歸類者

ICD-9-CM	ICD-10-CM	中文病名
9050	S02+第 7 位碼 S	顱骨及面骨骨折之後期影響
9051	(S12.9、S22.0、S22.9、S32.9)+第 7 位碼 S	脊柱及軀幹骨折之後期影響，未提及脊髓病灶者
9052	S42.2-S42.9、S52.9、S62.9	上肢骨折後期影響
9053	S72.0-S72.2+第 7 位碼 S	股骨頸骨折後期影響
9054	(S72.3-S72.4、S82.0-S82.6、S82.9、S92.0-S92.9)+第 7 位碼 S	下肢骨折後期影響
9055	T07	多處及未明示骨折之後期影響
9056	S03.0-S03.1、S13.0-S13.2、S23.0-S23.2、S33.0-S33.3、S43.0-S43.3、S53.0-S53.1、S63.0-S63.2、S73.0、S83.0、S83.1、S93.0、S93.1、S93.3	脫臼之後期影響
9598	T07	其他明示位置之損傷，包括多處

附表 4.9.1 標準作業流程 腦血管疾病及顱腦損傷門診加強照護



中醫師需接受中醫全聯會辦理之「腦血管疾病及顱腦損傷門診加強照護」八小時課程  
每位醫師每月本章節各項疾病照護申報上限為三百人次(合計上限為 650 人次)

## 第五部 居家照護及精神病患者社區復健

### 第三章 安寧居家療護

通則：

一、申報本章各項費用之保險醫事服務機構需向保險人提出申請經同意後始可申報，並依醫事人員教育訓練資格分為甲、乙兩類：

(一)甲類：

- 1.設有安寧居家療護小組，小組內須包括安寧療護專責醫師、社工師及專任護理師等至少一名，且小組成員皆需受過安寧療護教育訓練八十小時(含四十小時病房見習)以上，另繼續教育時數為每年二十小時，小組成員更改時亦須通知保險人各分區業務組。
- 2.地區醫院(含)層級以下，且過去三個月內，平均每月每位護理人員訪視次數在三十人次(含)以下之院所，其安寧居家療護小組內之「專任護理師」得以「專責護理師」為之；「專責」係指專門負責特定安寧業務，另可執行其他業務。

編 號	診 療 項 目	基 層 診 所	地 區 醫 院	區 域 醫 院	醫 學 中 心	支 付 點 數
	甲類：					
	醫師訪視費用(次)					
05312C	—在宅	√	√	√	√	1553
05362C	—機構	√	√	√	√	1242
	醫師訪視費用山地離島地區(次)					
05323C	—在宅	√	√	√	√	1709
05363C	—機構	√	√	√	√	1367
	乙類：					
	醫師訪視費用(次)					
05336C	—在宅	√	√	√	√	1088
05364C	—機構	√	√	√	√	870
	醫師訪視費用山地離島地區(次)					
05337C	—在宅	√	√	√	√	1196
05365C	—機構	√	√	√	√	956
	註：					
	1. 訪視次數每一個案每週以兩次為原則，若病人病情有顯著變化，需要多於每週兩次者，申報費用時應檢附訪視記錄，並詳述理由。					
	2. 每位醫師每月訪視次數以四十五次為限。					

## 第六部 論病例計酬

通則：

- 一、當主診斷及主手術(或處置)碼為本部各章節所列疾病診斷碼及手術(或處置)碼時，依本部各章節所訂支付點數或相關規定申報費用。

### 第一章 產科

通則：

- 七、陰道生產案件中，屬下列主診斷碼且不論有無次診斷或次手術(處置)者，得適用本章通則五之規定：

ICD-9-CM：641.01、641.11、641.21、641.31、641.81、641.91、642.01、642.02、642.11、642.12、642.21、642.22、642.31、642.41、642.42、642.51、642.52、642.61、642.62、642.71、642.72、642.91、642.92、643.01、643.11、643.21、643.81、643.91、644.21、647.01、647.02、647.11、647.12、647.21、647.22、647.31、647.32、647.41、647.42、647.51、647.52、647.61、647.62、647.81、647.82、647.91、647.92、648.01、648.02、648.51、648.52、648.61、648.62、648.81、654.51、658.10、658.11、658.20、658.21、659.21、659.31、666.12、666.22、666.32、667.02、667.12、668.01、668.02、668.11、668.12、668.21、668.22、668.81、668.82、668.91、668.92、669.11、669.12、669.32、669.41、669.42、670.02、671.31、671.42、671.51、671.52、672.02、673.01、673.02、673.11、673.12、673.21、673.22、673.31、673.32、673.81、673.82、674.01、674.02、674.12、674.22、674.32、674.82、675.01、675.02、675.11、675.12、675.21、675.22  
ICD-10-CM：O44.01-O44.03、O44.10-O44.13、O45.001-O45.93、O46.001-O46.099、O46.8X1-O46.8X9、O46.90-O46.93、O10.011-O10.02、O10.03、O10.411-O10.42

- 九、剖腹產案件中，屬下列主診斷碼且不論有無次診斷或次手術(處置)者，得適用本章通則八之規定：

ICD-9-CM：641.11、641.21、642.01、642.11、642.21、642.31、642.41、642.51、642.61、642.71、642.91、643.01、643.11、643.21、643.81、643.91、644.21、648.01、648.81、654.51、658.10、658.11、658.20、658.21  
ICD-10-CM：O44.10-O44.13、O45.001-O45.93、O10.011-O10.03、O10.411-O10.42、O10.111-O1032、O13.1-O13.9、O14.00-O14.03、O14.10-O14.13、O15.00-O15.1、O11.1-O11.9、O16.1-O16.9、O21.0、O21.1、O21.2、O21.8、O21.9、O60.10X0-O60.14X9、O24.311-O24.32、O24.420-O24.429、O99.814、O34.30-O34.33、O42.00-O42.02、O42.90-O42.919、O42.10-O42.12

編號	診療項目	助產所	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97004C 97005D	陰道生產 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.1.1) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)子宮收縮良好 (2)惡露量正常 (3)會陰傷口癒合良好 (4)生命跡象穩定及自行解尿順暢 3.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：72.XX、73.XX ICD-10-PCS：10D07Z3-10D07Z8、 10900ZC-10908ZC、0U7C7ZZ、 10S07ZZ-10S0XZZ、10D07Z7、10J07ZZ、 3E030VJ-3E063VJ、10E0XZZ、 0W8NXZZ、10907ZA、10908ZA、 10A07ZZ、10A08ZZ、10S0XZZ+ 10E0XZZ、0U7C7ZZ+10E0XZZ、 0Q820ZZ-0Q834ZZ+10E0XZZ、10D07Z8	v	v				30,570 27,838
97009C	剖腹產 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.1.2) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)體溫低於 37.7°C 至少 24 小時 (2)傷口乾燥並癒合 (3)病人可進全食 例外：有其他因素必需改變飲食 (4)無併發症 (5)教導病人 A.日常生活活動包括性生活 B.沐浴及個人衛生 C.乳房及傷口護理重點 D.排定返診檢查 (6)教導病人 A.嬰兒餵哺 B.嬰兒沐浴及照顧 C.小兒科醫師返診檢查 3.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：74.0、74.1、74.2、74.4 ICD-10-PCS：10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2		v				30,570

編號	診療項目	助產所	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97014C	<p>自行要求剖腹產</p> <p>註：1.不符醫學上適應症而自行要求施行剖腹產者，依本項點數支付。</p> <p>2.診療項目要求表(詳附表 6.1.2)</p> <p>(1)基本診療項目</p> <p>(2)選擇性診療項目</p> <p>3.出院狀態</p> <p>(1)體溫低於 37.7°C 至少 24 小時</p> <p>(2)傷口乾燥並癒合</p> <p>(3)病人可進全食 例外：有其他因素必需改變飲食</p> <p>(4)無併發症</p> <p>(5)教導病人</p> <p>A.日常生活活動包括性生活</p> <p>B.沐浴及個人衛生</p> <p>C.乳房及傷口護理重點</p> <p>D.排定返診檢查</p> <p>(6)教導病人</p> <p>A.嬰兒餵哺</p> <p>B.嬰兒沐浴及照顧</p> <p>C.小兒科醫師返診檢查</p> <p>4.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：74.0、74.1、74.2、74.4 ICD-10-PCS：10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2</p>		v				15,669
97934C	<p>前胎剖腹產之陰道生產</p> <p>註：1.診療項目要求表(詳附表 6.1.1)</p> <p>(1)基本診療項目</p> <p>(2)選擇性診療項目</p> <p>2.出院狀態</p> <p>(1)子宮收縮良好</p> <p>(2)惡露量正常</p> <p>(3)會陰傷口癒合良好</p> <p>(4)生命跡象穩定及自行解尿順暢</p> <p>3.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：72.XX、73.XX ICD-10-PCS：10D07Z3-10D07Z8、 10900ZC-10908ZC、0U7C7ZZ、 10S07ZZ-10S0XZZ、10D07Z7、10J07ZZ、 3E030VJ-3E063VJ、10E0XZZ、0W8NXZZ、 10907ZA、10908ZA、10A07ZZ、10A08ZZ、 10S0XZZ+10E0XZZ、0U7C7ZZ+10E0XZZ、 0Q820ZZ-0Q834ZZ+10E0XZZ、10D07Z8</p>		v				43,292

第二章 婦科

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97013C	子宮肌瘤切除術(住院)、子宮鏡子宮肌瘤切除術 (住院) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.1) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少 24 小時內體溫低於 37.5℃ (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前 24 小時內至少正常排便 1 次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.門診回診時間 3.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：68.29、68.29+68.12 ICD-10- PCS：0U590ZZ、0UB90ZZ、0U598ZZ、0UB98ZZ 4.西醫基層院所申報限設置有門診手術室及觀察病床者。	v				43,483
97017C	輸卵管外孕手術(住院) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.2) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少 24 小時內體溫低於 37.5℃ (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前 24 小時內至少正常排便 1 次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.門診回診時間 3.主診斷碼及主手術(或處置)碼： 主診斷碼： ICD-9-CM：633.1 ICD-10-CM：O00.1 主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：66.01、66.62、66.02 ICD-10- PCS：0U950ZZ、0U960ZZ、0U970ZZ、 10T20ZZ+0UB50ZZ、10T20ZZ+ 0UB60ZZ	v				37,624

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	4.西醫基層申報限設置有門診手術室及觀察病床者。					
97022B	子宮完全切除術(住院) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.3) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少 24 小時內體溫低於 37.5℃ (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前 24 小時內至少正常排便 1 次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.門診回診時間 3.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：68.4、68.59 ICD-10- PCS：0UT90ZZ+0UTC4ZZ、 0UT97ZZ+0UTC7ZZ		v			52,991
97027C	次全子宮切除術(住院) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.4) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少 24 小時內體溫低於 37.5℃ (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前 24 小時內至少正常排便 1 次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.門診回診時間 3.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：68.3 ICD-10- PCS：0UT90ZZ	v				49,681

編號	診療項目	基層 院所	地 區 醫院	區 域 醫院	醫 學 中 心	支 付 點 數
97033B	卵巢部分（全部）切除術或輸卵管卵巢切除術(住院) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.5) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少 24 小時內體溫低於 37.5°C (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前 24 小時內至少正常排便 1 次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.門診回診時間 3.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：65.22、65.29、65.39、65.49、65.51、 65.52、65.61、65.62 ICD-10- PCS：0UB00ZZ、0UB10ZZ、0UB20ZZ、0U500ZZ、 0U510ZZ、0U520ZZ、0UB50ZZ、0UB60ZZ、 0UT20ZZ、0UT00ZZ、0UT10ZZ、 0UT20ZZ+0UT70ZZ、0UT00ZZ+0UT50ZZ、 0UT10ZZ+0UT60ZZ		v			39,383
97037B	腹腔鏡子宮完全切除術(住院) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.6) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)出院前至少 24 小時內體溫低於 37.5°C (2)無合併症 (3)可自行解尿 (4)正常胃腸功能，出院前 24 小時內至少正常排便 1 次 (5)病人之衛教： A.沐浴及個人衛生 B.傷口之照料 C.活動程度(包括性生活等)之衛教 D.口服藥 E.門診回診時間 3.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：68.51、(68.4+54.21) ICD-10- PCS：0UT9FZZ+0UTC4ZZ、 0UT94ZZ+0UTC4ZZ、0UT9FZZ+0UTC7ZZ		v			85,514

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97044C	<p>腹腔鏡卵巢部分（全部）切除術或輸卵管卵巢切除術(住院)</p> <p>註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.7)</p> <p>(1)基本診療項目</p> <p>(2)選擇性診療項目</p> <p>2.出院狀態</p> <p>(1)出院前至少 24 小時內體溫低於 37.5°C</p> <p>(2)無合併症</p> <p>(3)可自行解尿</p> <p>(4)正常胃腸功能，出院前 24 小時內至少正常排便 1 次</p> <p>(5)病人之衛教：</p> <p>A.沐浴及個人衛生</p> <p>B.傷口之照料</p> <p>C.活動程度(包括性生活等)之衛教</p> <p>D.口服藥</p> <p>E.門診回診時間</p> <p>3.主手術(或處置)碼：</p> <p>ICD-9-CM：65.24、65.25、65.31、65.41、65.53、65.54、65.63、65.64</p> <p>ICD-10- PCS：0UB04ZZ、0UB14ZZ、0UB24ZZ、0U504ZZ、0U514ZZ、0U524ZZ、0UB04ZZ、0UB14ZZ、0UB24ZZ、0UT04ZZ、0UT14ZZ、0UT04ZZ+0UT54ZZ、0UT14ZZ+0UT64ZZ、0UT24ZZ、0UT04ZZ、0UT14ZZ、0UT24ZZ+0UT74ZZ、0UT04ZZ+0UT54ZZ、0UT14ZZ+0UT64ZZ</p> <p>4.西醫基層院所申報限設置有門診手術室及觀察病床者。</p>	v				64,751

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97047C	<p>腹腔鏡子宮外孕手術(住院)</p> <p>註：1.診療項目要求表(詳附表 6.2.8)</p> <p>(1)基本診療項目</p> <p>(2)選擇性診療項目</p> <p>2.出院狀態</p> <p>(1)出院前至少 24 小時內體溫低於 37.5°C</p> <p>(2)無合併症</p> <p>(3)可自行解尿</p> <p>(4)正常胃腸功能，出院前 24 小時內至少正常排便 1 次</p> <p>(5)病人之衛教：</p> <p>A.沐浴及個人衛生</p> <p>B.傷口之照料</p> <p>C.活動程度(包括性生活等)之衛教</p> <p>D.口服藥</p> <p>E.回診時間</p> <p>3.主診斷碼及主手術(或處置)碼：</p> <p>主診斷碼：</p> <p>ICD-9-CM：633.0、633.1、633.2、633.8、633.9</p> <p>ICD-10-CM：O00.0、O00.1、O00.2、O00.8、O00.9</p> <p>主手術(或處置)碼：</p> <p>ICD-9-CM：(66.01、66.62、74.3、66.02)+54.21 或 54.51</p> <p>ICD-10-PCS：0U954ZZ、0U964ZZ、0U974ZZ、</p> <p>10T24ZZ+0UB54ZZ、10T24ZZ+0UB64ZZ、</p> <p>10T24ZZ+0UB74ZZ、10T24ZZ、</p> <p>0U954ZZ+0DNW4ZZ、0U964ZZ+0DNW4ZZ、</p> <p>0U974ZZ+0DNW4ZZ、</p> <p>10T24ZZ+0UB54ZZ+0DNW4ZZ、</p> <p>10T24ZZ+0UB64ZZ+0DNW4ZZ、</p> <p>10T24ZZ+0UB74ZZ+0DNW4ZZ、</p> <p>10T24ZZ+0DNW4ZZ</p> <p>4.西醫基層院所申報限設置有門診手術室及觀察病床者。</p>	v				58,530

### 第三章 一般外科

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97220K	股及腹股溝疝氣手術(AGE>1, 單側)(門診)				v	28,441
97221A	註：1.診療項目要求表(詳附表 6.3.5)			v		27,911
97222B	(1)基本診療項目		v			27,689
97223C	(2)選擇性診療項目 2.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：53.00、53.01、53.02、53.29 ICD-10-PCS：0YQ50ZZ、0YQ60ZZ、0YQ70ZZ、0YQ80ZZ	v				27,067
97224P	股及腹股溝疝氣手術(AGE<1, 單側)(門診) 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.3.5) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：53.00、53.01、53.02、53.29 ICD-10-PCS：0YQ50ZZ、0YQ60ZZ、0YQ70ZZ、0YQ80ZZ 3.限由向衛生局登記為診所(不含中醫診所及牙醫診所)之特約醫事服務機構申報。	v				23,896

## 第四章 泌尿科

編號	診療項目	基層醫院	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數	
97405K	尿路結石體外震波碎石術(單側)(門診) 97406A 97420B 尿路結石體外震波碎石術(雙側)(門診) 97408A 97421B 尿路結石體外震波碎石術(三十日內施行第二次,單側)(門診) 97410A 尿路結石體外震波碎石術(三十日內施行第二次,雙側)(門診) 97411K 97412A 97423B 註：1.診療項目要求表(詳附表 6.4.2) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.主診斷碼及主手術(或處置)碼： 主診斷碼： ICD-9-CM：274.11、592.X ICD-10-CM：N20.0、N20.0-N20.9 主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：98.51 ICD-10- PCS：0TF3XZZ、0TF4XZZ、0TF6XZZ、 0TF7XZZ、0TFBXZZ、0TFCXZZ、0WFRXZZ				v	29,033	
				v			29,033
			v				29,033
					v		51,295
				v			51,295
						v	22,983
					v		22,983
			v				22,983
						v	45,245
				v			45,245
							45,245

## 第六章 眼科

編號	診療項目	基層 院所	地 區 醫 院	區 域 醫 院	醫 學 中 心	支 付 點 數
97605K	水晶體囊內(外)摘除術及人工水晶體置入術(單側)(門診)  註：1.診療項目要求表(詳附表 6.6.2) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.主手術(或處置)碼： ICD-9-CM：(13.11、13.19、13.2、13.3、13.41、13.42、 13.43、13.51、13.59)+13.71 ICD-10-PCS：08RJ3JZ、08RK3JZ				v	20,669
97606A				v		20,669
97607B			v			20,667
97608C		v				20,665

## 第七章 耳鼻喉科

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97716K 97717A 97718B	喉直達鏡並做聲帶或會厭軟骨腫瘤切除或剝去，無主要合併症或併發症（門診）  註：1.診療項目要求表（詳附表 6.7.4） (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.主診斷碼及主手術(或處置)碼： 詳附表 6.7.0 3.主要合併症或併發症診斷碼(詳附表 6.7.5、附表 6.7.5.1、附表 6.7.5.2)		v	v	v	15,544 15,411 15,533

附表 6.7.0 耳鼻喉科項目之國際疾病臨床分類修正代碼

項目名稱	診斷碼	主處置碼	年齡	處置或手術排除碼
喉直達鏡並做聲帶或會厭軟骨腫瘤切除或剝去，無主要合併症或併發症（門診）	1.主診斷為耳鼻喉及口腔疾病或病變。 2.主診斷為下列診斷碼，及次診斷與主診斷之關係不符附錄 6.1 或附表 6.7.5、6.7.5.1、6.7.5.2 表列者，不適用本項目。 ICD-9-CM：140：149.9、160.0：161.9、165.0、195.0 ICD-10-CM：C00-C14.8、C30.0-C33、C39.0、C76.0 3.惟次診斷與主診斷之關係若符合附錄 6.2 表列者，則該案件仍屬於本項目。	ICD-9-CM：(30.01、30.09、30.22)+31.42 ICD-10-PCS：0C9S8ZZ、0C5S8ZZ、0C5T8ZZ、0C5V8ZZ、0CBT8ZZ、0CBV8ZZ	-	主處置碼排除 ICD-9-CM：20.98 ICD-10-PCS：09HD06Z、09HE06Z、09HD06Z+、09PD0SZ、09HE06Z+、09PD0SZ

## 第八部 品質支付服務

### 第二章 糖尿病

通則：

二、收案對象：

(一)最近九十天曾在該院所診斷為糖尿病 (ICD-9-CM 前三碼為 250；ICD-10-CM 前三碼為 E08-E13) 至少同院所就醫達二次(含)以上者，才可收案，惟當次收案須以主診斷【門診醫療費用點數申報格式點數清單段之國際疾病分類碼 (一)】收案。

五、品質獎勵措施：

(一)門檻指標：以申報本章費用之醫師為計算獎勵之單位，符合下列門檻指標目標值之醫師，方可進入品質獎勵之評比對象。

1.新收案率：

- 定義：指當年度符合收案條件(最近九十天曾在該院所診斷為糖尿病 (ICD-9-CM 前三碼為 250；ICD-10-CM 前三碼為 E08-E13) 同院所就醫達二次(含)以上之病人)中，排除已被其他醫師收案且未結案或前曾經自己收案的人數後，新被收案的比率。
- 門檻目標值：醫師新收案率須 $\geq 30\%$ 以上，限第一階段照護醫師有申報新收案 P1407C 者。

附表6.7.5

主要合併症或併發症診斷碼(共88頁，詳光碟)

使用說明：

1. 次診斷符合本表「次診斷」欄所列，且其主診斷非為「主診斷代碼排除組別」對應附表6.7.5.1之「主診斷」欄所列範圍，且「類別」欄為「MCC」者，該次診斷為「主要合併症或併發症」。
2. 次診斷符合本表「次診斷」欄所列，且其主診斷非為「主診斷代碼排除組別」對應附表6.7.5.1之「主診斷」欄所列範圍，且「類別」欄為「MCC\*」，且病患出院轉歸非死亡者，該次診斷為「主要合併症或併發症」。
3. 次診斷符合本表「次診斷」欄所列，且其主診斷非為「主診斷代碼排除組別」對應附表6.7.5.1之「主診斷」欄所列範圍，且「類別」欄為「MCC\*」，且病患出院轉歸為死亡者，該次診斷非「主要合併症或併發症」。
4. 次診斷符合本表「次診斷」欄所列，且「主診斷代碼排除組別」欄為「No Excl」者，該次診斷為「主要合併症或併發症」。
5. 主診斷符合附表6.7.5.2所列者，不論是否有次診斷，皆為「主要合併症或併發症」。

次診斷代碼 (ICD-10-CM)	類別	主診斷代碼排除組別	次診斷英文名稱
A021	MCC	0005	Salmonella sepsis
A0221	MCC	0006	Salmonella meningitis
A0222	MCC	0007	Salmonella pneumonia
A064	MCC	0023	Amebic liver abscess
A065	MCC	0024	Amebic lung abscess
A066	MCC	0025	Amebic brain abscess
A170	MCC	0032	Tuberculous meningitis
A171	MCC	0032	Meningeal tuberculoma
A1781	MCC	0033	Tuberculoma of brain and spinal cord
A1782	MCC	0033	Tuberculous meningoencephalitis
A1783	MCC	No Excl	Tuberculous neuritis
A1789	MCC	0034	Other tuberculosis of nervous system
A1831	MCC	0045	Tuberculous peritonitis
A190	MCC	0051	Acute miliary tuberculosis of a single specified site
A191	MCC	0051	Acute miliary tuberculosis of multiple sites
A192	MCC	0051	Acute miliary tuberculosis, unspecified
A198	MCC	0051	Other miliary tuberculosis
A199	MCC	0051	Miliary tuberculosis, unspecified
A200	MCC	0052	Bubonic plague
A201	MCC	0052	Cellulocutaneous plague
A202	MCC	0053	Pneumonic plague
A203	MCC	0054	Plague meningitis
A207	MCC	0055	Septicemic plague
A208	MCC	0054	Other forms of plague
A209	MCC	0056	Plague, unspecified
A221	MCC	0063	Pulmonary anthrax
A227	MCC	0005	Anthrax sepsis
A267	MCC	0071	Erysipelothrix sepsis
A2781	MCC	0073	Aseptic meningitis in leptospirosis
A327	MCC	0071	Listerial sepsis
A33	MCC	0084	Tetanus neonatorum
A35	MCC	0086	Other tetanus
A3701	MCC	0090	Whooping cough due to Bordetella pertussis with pneumonia
A3711	MCC	0090	Whooping cough due to Bordetella parapertussis with pneumonia
A3781	MCC	0090	Whooping cough due to other Bordetella species with pneumonia
A3791	MCC	0090	Whooping cough, unspecified species with pneumonia
A390	MCC	0092	Meningococcal meningitis
A391	MCC	0093	Waterhouse-Friderichsen syndrome
A392	MCC	0094	Acute meningococcemia
A393	MCC	0094	Chronic meningococcemia

附表6.7.5.1

## 合併症或併發症主診斷排除(共863頁，詳光碟)

主診斷代碼排除組別	主診斷代碼 (ICD-10-CM)	主診斷英文名稱
0005	A021	Salmonella sepsis
0005	A207	Septicemic plague
0005	A227	Anthrax sepsis
0005	A267	Erysipelothrix sepsis
0005	A327	Listerial sepsis
0005	A392	Acute meningococemia
0005	A393	Chronic meningococemia
0005	A394	Meningococemia, unspecified
0005	A400	Sepsis due to streptococcus, group A
0005	A401	Sepsis due to streptococcus, group B
0005	A408	Other streptococcal sepsis
0005	A409	Streptococcal sepsis, unspecified
0005	A4101	Sepsis due to Methicillin susceptible Staphylococcus aureus
0005	A4102	Sepsis due to Methicillin resistant Staphylococcus aureus
0005	A411	Sepsis due to other specified staphylococcus
0005	A412	Sepsis due to unspecified staphylococcus
0005	A413	Sepsis due to Hemophilus influenzae
0005	A414	Sepsis due to anaerobes
0005	A4150	Gram-negative sepsis, unspecified
0005	A4151	Sepsis due to Escherichia coli [E. coli]
0005	A4152	Sepsis due to Pseudomonas
0005	A4153	Sepsis due to Serratia
0005	A4159	Other Gram-negative sepsis
0005	A4181	Sepsis due to Enterococcus
0005	A4189	Other specified sepsis
0005	A419	Sepsis, unspecified organism
0005	A427	Actinomycotic sepsis
0005	A482	Nonpneumonic Legionnaires' disease [Pontiac fever]
0005	A483	Toxic shock syndrome
0005	A484	Brazilian purpuric fever
0005	A488	Other specified bacterial diseases
0005	A4901	Methicillin susceptible Staphylococcus aureus infection, unspecified site
0005	A4902	Methicillin resistant Staphylococcus aureus infection, unspecified site
0005	A491	Streptococcal infection, unspecified site
0005	A492	Hemophilus influenzae infection, unspecified site
0005	A493	Mycoplasma infection, unspecified site
0005	A498	Other bacterial infections of unspecified site
0005	A499	Bacterial infection, unspecified
0005	A5486	Gonococcal sepsis
0005	B007	Disseminated herpesviral disease
0005	B377	Candidal sepsis
0005	B92	Sequelae of leprosy

附表6.7.5.2

## 主要合併症或併發症主診斷(共2頁)

主診斷代碼 (ICD-10-CM)	主診斷英文名稱
A227	Anthrax sepsis
A267	Erysipelothrix sepsis
A327	Listerial sepsis
A3701	Whooping cough due to Bordetella pertussis with pneumonia
A3711	Whooping cough due to Bordetella parapertussis with pneumonia
A3781	Whooping cough due to other Bordetella species with pneumonia
A3791	Whooping cough, unspecified species with pneumonia
A5486	Gonococcal sepsis
B250	Cytomegaloviral pneumonitis
B252	Cytomegaloviral pancreatitis
B377	Candidal sepsis
B440	Invasive pulmonary aspergillosis
B451	Cerebral cryptococcosis
B7781	Ascariasis pneumonia
I2601	Septic pulmonary embolism with acute cor pulmonale
I2602	Saddle embolus of pulmonary artery with acute cor pulmonale
I2609	Other pulmonary embolism with acute cor pulmonale
K7041	Alcoholic hepatic failure with coma
K7111	Toxic liver disease with hepatic necrosis, with coma
K7201	Acute and subacute hepatic failure with coma
K7211	Chronic hepatic failure with coma
L89003	Pressure ulcer of unspecified elbow, stage 3
L89004	Pressure ulcer of unspecified elbow, stage 4
L89013	Pressure ulcer of right elbow, stage 3
L89014	Pressure ulcer of right elbow, stage 4
L89023	Pressure ulcer of left elbow, stage 3
L89024	Pressure ulcer of left elbow, stage 4
L89103	Pressure ulcer of unspecified part of back, stage 3
L89104	Pressure ulcer of unspecified part of back, stage 4
L89113	Pressure ulcer of right upper back, stage 3
L89114	Pressure ulcer of right upper back, stage 4
L89123	Pressure ulcer of left upper back, stage 3
L89124	Pressure ulcer of left upper back, stage 4
L89133	Pressure ulcer of right lower back, stage 3
L89134	Pressure ulcer of right lower back, stage 4
L89143	Pressure ulcer of left lower back, stage 3
L89144	Pressure ulcer of left lower back, stage 4
L89153	Pressure ulcer of sacral region, stage 3
L89154	Pressure ulcer of sacral region, stage 4
L89203	Pressure ulcer of unspecified hip, stage 3
L89204	Pressure ulcer of unspecified hip, stage 4

L89213	Pressure ulcer of right hip, stage 3
L89214	Pressure ulcer of right hip, stage 4
L89223	Pressure ulcer of left hip, stage 3
L89224	Pressure ulcer of left hip, stage 4
L89303	Pressure ulcer of unspecified buttock, stage 3
L89304	Pressure ulcer of unspecified buttock, stage 4
L89313	Pressure ulcer of right buttock, stage 3
L89314	Pressure ulcer of right buttock, stage 4
L89323	Pressure ulcer of left buttock, stage 3
L89324	Pressure ulcer of left buttock, stage 4
L8943	Pressure ulcer of contiguous site of back, buttock and hip, stage 3
L8944	Pressure ulcer of contiguous site of back, buttock and hip, stage 4
L89503	Pressure ulcer of unspecified ankle, stage 3
L89504	Pressure ulcer of unspecified ankle, stage 4
L89513	Pressure ulcer of right ankle, stage 3
L89514	Pressure ulcer of right ankle, stage 4
L89523	Pressure ulcer of left ankle, stage 3
L89524	Pressure ulcer of left ankle, stage 4
L89603	Pressure ulcer of unspecified heel, stage 3
L89604	Pressure ulcer of unspecified heel, stage 4
L89613	Pressure ulcer of right heel, stage 3
L89614	Pressure ulcer of right heel, stage 4
L89623	Pressure ulcer of left heel, stage 3
L89624	Pressure ulcer of left heel, stage 4
L89813	Pressure ulcer of head, stage 3
L89814	Pressure ulcer of head, stage 4
L89893	Pressure ulcer of other site, stage 3
L89894	Pressure ulcer of other site, stage 4
L8993	Pressure ulcer of unspecified site, stage 3
L8994	Pressure ulcer of unspecified site, stage 4
R6521	Severe sepsis with septic shock
S061X0A	Traumatic cerebral edema without loss of consciousness, initial encounter
S061X1A	Traumatic cerebral edema with loss of consciousness of 30 minutes or less, initial encounter
S061X2A	Traumatic cerebral edema with loss of consciousness of 31 minutes to 59 minutes, initial encounter
S061X3A	Traumatic cerebral edema with loss of consciousness of 1 hour to 5 hours 59 minutes, initial encounter
S061X4A	Traumatic cerebral edema with loss of consciousness of 6 hours to 24 hours, initial encounter
S061X5A	Traumatic cerebral edema with loss of consciousness greater than 24 hours with return to pre-existing conscious level, initial encounter
S061X6A	Traumatic cerebral edema with loss of consciousness greater than 24 hours without return to pre-existing conscious level with patient surviving, initial encounter
S061X7A	Traumatic cerebral edema with loss of consciousness of any duration with death due to brain injury prior to regaining consciousness, initial encounter
S061X8A	Traumatic cerebral edema with loss of consciousness of any duration with death due to other cause prior to regaining consciousness, initial encounter
S061X9A	Traumatic cerebral edema with loss of consciousness of unspecified duration, initial encounter