

# 嚴重特殊傳染性肺炎疫情 衛生局說明會

衛生福利部疾病管制署

2020/01/21



# 修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義

**臨床條件** 具有下列任一個條件：

- (一) 發燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )且有呼吸道症狀。
- (二) 臨床、放射線診斷或病理學上顯示有肺炎。

**檢驗條件** 具有下列任一個條件：

- (一) 臨床檢體（如咽喉擦拭液、痰液或下呼吸道抽取液等）分離並鑑定出新型冠狀病毒。
- (二) 臨床檢體新型冠狀病毒分子生物學核酸檢測陽性。

**流行病學條件** 發病前 14 日內，具有下列任一個條件：

- (一) 曾去過中國武漢\*，或曾接觸來自武漢\*有發燒及呼吸道症狀人士。
- (二) 曾有中國大陸旅遊史或居住史。
- (三) 曾經與出現症狀的極可能病例或確定病例有密切接觸，包括在無適當防護下提供照護、相處、或有呼吸道分泌物、體液之直接接觸。


**\*地區將隨疫情適時更新。**

**通報定義** 具有下列任一個條件：

- (一) 符合**臨床條件**任一項及**流行病學條件(一)或(三)**。
- (二) 符合**臨床條件(二)**及**流行病學條件(二)**。
- (三) 符合**檢驗條件**。


# 嚴重特殊傳染性肺炎個案檢驗流程

Updated: 2020/1/20



# 不明原因肺炎個案檢驗流程

Updated: 2020/1/20




# 檢體採集

## ◆ 咽喉擦拭液




病毒拭子



## ● 咽喉拭子檢體採集技術


要求患者張口並說“阿”，以壓舌板將舌頭壓住，迅速以無菌棉花拭子擦拭懸雍垂後面或扁桃體、後咽及任何發炎部位，取出後，將拭子置入Transtube運送培養基送至檢驗室

## ◆ 痰液或下呼吸道抽取液



(A) TB專用50 mL痰管、(B) 抽痰用之痰管及(C) 一般痰盒 (供參)。

# 通報個案處理流程



\*隔離治療通知書、自主健康管理通知書及健康監測通知書由地方政府衛生局開立

#執行採檢及住院應於負壓隔離環境為原則，並依感染管制措施指引，採取適當的防護措施

# 修訂接觸者定義

□ 修改接觸者定義為自個案發病日起至隔離前，

(1) 社區接觸者：指在無適當防護下曾有長時間（大於 15 分鐘）面對面之接觸或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之同住者

(2) 醫療機構接觸者：指曾與確定病例在無適當防護下2公尺近距離接觸之人員

# 接觸者匡列原則

**接觸定義：**自個案發病日起至隔離前，在無適當防護下曾有長時間（大於 15 分鐘）面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。

**匡列原則：**符合前述接觸定義之個案接觸對象皆應列為接觸者，另特殊情況之接觸者匡列原則如下：

- ✓ **醫院接觸者：**可參考「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎感染管制措施指引」匡列院內接觸者
- ✓ **航空器接觸者：**座位與個案同一排及前後二排之旅客、服務個案該區之空服員
- ✓ **學校接觸者：**同班上課之同學



# 基層診所處置建議

❖ 準備規劃

❖ 自我防護

❖ 主動詢問

❖ 病患分流

❖ 啟動公衛

## 嚴重特殊傳染性肺炎 基層診所因應及處置原則

### ● 準備規劃

— 掌握最新相關資訊，參閱門診感染管制指引，預先做好規劃

### ● 自我防護

— 佩戴外科口罩，落實手部衛生

### ● 主動詢問

— 診間門口或掛號檯告示，提醒病患主動告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)

### ● 病患分流

— 發現疑似個案，請病人佩戴外科口罩，使用獨立診間

### ● 啟動公衛

— 撥打 1922 防疫專線協助，依指示轉診個案

✓ 病人轉診時應全程佩戴口罩，若病情穩定可自行至衛生單位  
安排的醫院就醫，不可搭乘大眾交通工具，並應告知轉診醫  
院相關旅遊史

✓ 病情較嚴重病人請與衛生單位配合安排轉診事宜

# 感染管制準備與應變

## 醫療院所感染管制指引

- 行政控制策略：病人分流、感染管制訓練
- 工程/環境控制策略：換氣通風、環境清潔
- 適當個人防護裝備
- 手部衛生

## 緊急醫療救護感染管制指引

- 風險評估
- 個人防護措施
- 健康監測與管理
- 救護車清潔消毒

## 防疫整備無預警查核

- 醫學中心
- 應變醫院及各港埠後送醫院
- 中重度級急救責任醫院
- 開設類流感門診醫院

## 病例處置流程

- 病例個案處置流程隔離措施
- 訂定應變計畫，辦理演練
- 落實呼吸道衛生與咳嗽禮節
- PPE使用時機與正確穿脫

# 落實醫療院所感染管制

## 傳染病監視通報

- 嚴重特殊傳染性肺炎病例通報定義、接觸者匡列及追蹤
- 包裝運送嚴重特殊傳染性肺炎檢體

## 工作人員健康監測與管理

- 執行醫療照護工作人員流感預防接種
- 落實執行醫療照護工作人員健康監測與管理
- 生病的工作人員在家休養

通報定義  
接觸者匡列  
解除隔離

工作人員  
健康監測  
與管理

醫療院所  
無預警查核

醫護人員  
就醫民眾  
佩戴口罩

環境清消  
手部衛生

## 醫護人員及就醫民眾佩戴口罩

- 落實醫療院所對未佩戴口罩就醫民眾的口罩提供機制
- 張貼明顯告示，提醒就醫民眾進入醫院請佩戴口罩
- 落實醫護人員穿戴適當個人防護裝備

## 環境清消、手部衛生

- 環境清消個人防護裝備
- 手部衛生5時機
- 醫療廢棄物處理